Bilaga 9 Deklaration av innehåll i kemiska produkter och/eller golvmaterial

Gäller alla ämnen, kemikalier och kemiska produkter som tillsätts golvmaterialet eller som används vid produktionen av golvet inklusive ytbehandling (t.ex. lim, färg, bets, lack, impregnering, fogmassor). Gäller även eventuella golvmaterial som tillverkas av jungfrulig och återvunnen plast och gummi. Produktionen är definierat som all produktion/behandling som sker hos golvproducent eller hos dennes underleverantör av material eller råvaror.

Bilagan fylls i och undertecknas av kemikalie- eller materialleverantören/tillverkaren baserat på den vetskap som innehas vid tidpunkten för ansökan baserat på tester och/eller intyg från råvaruproducenter, med förbehåll för utveckling och ny vetskap.

Kemiska produktens/Materialets namn:
Tillverkare/leverantör:
Typ av kemisk produkt (t.ex. lim, lack)/typ av material och användningsområde:

Som ingående ämnen räknas alla ingående ämnen i den kemiska produkten, inklusive tillsatta additiv (t.ex. konserveringsmedel eller stabilisatorer) i råvarorna men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i den färdiga kemiska produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som har tillsatts en råvara eller produkten medvetet och med syfte, oavsett mängd.

Föroreningar på råvarunivå i koncentrationer över 1 % räknas dock som ingående ämnen. Kända avspaltningsprodukter från ingående ämnen räknas också som ingående.

För 2-komponentsprodukter är det de tillsatta ingredienserna i delkomponenterna som ska uppfylla kravet. Alternativt; om det kan dokumenteras att säkerhetsutrustning används då härdaren blandas med färgen/lacken samt om påföringen av den färdiga 2-komponentprodukten görs i ett slutet system kan kravet gälla för den färdighärdade produkten.

Krav O20 CMR-ämnen

Innehåller den kemiska produkten någon av nedanstående CMR-ämnen? Ja ☐ Nej ☐

- Cancerframkallande kategori 1A/1B (Carc med R45/H350 och/eller Carc R49/H350i)
- Mutagena kategori 1A/1B (Mut med R46/H340)
- Reproduktionstoxiska kategori 1A/1B (Rep med R60/H360F och/eller R61/H360)

Har deklarationen för CMR-ämnen gjorts för den härdade 2-komponentsprodukten? Ja ☐ Nej ☐

Om ja, har skyddsutrustning använts då härdaren blandas med färgen/lacken och påföringen av den färdiga 2-komponentprodukten sker i ett slutet system? Ja ☐ Nej ☐

Krav O21 Konserveringsämnen

Innehåller produkten något av följande ämnen?

- Isotiazoliner i mer än 500 ppm Ja ☐ Nej ☐
- Bronopol (CAS-nr 52-51-7) i mer än 500 ppm Ja ☐ Nej ☐
- Blandning (3:1) av CMIT/MIT (5 klor-2-metyl-3(2H)-isotiazolon CAS-nr 26172–55-4 respektive 2-Metyl-3(2H)-isotiazolon CAS-nr 2682-20-4) i mer än 15 ppm Ja ☐ Nej ☐
- 2-Metyl-3(2H)-isotiazolon i mer än 200 ppm Ja ☐ Nej ☐

Krav O22 Övriga exkluderade ämnen

Innehåller produkten eller tillsätts golvmaterialet något av följande ämnen?

- Ämnen på Kandidatlistan* Ja ☐ Nej ☐
- Persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) organiska ämnen** Ja ☐ Nej ☐
- Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara (vPvB) organiska ämnen** Ja ☐ Nej ☐
- Ämnen som anses vara potentiellt hormonstörande i kategori 1 eller 2 på EUs prioritetslistan över ämnen, som ska undersökas närmare för hormonstörande effekter. Ja ☐ Nej ☐
- APEO-alkylfenoletoxilater och andra alkylfenolderivater (ämnen som avger alkylfenoler vid nedbrytning) Ja ☐ Nej ☐
- Halogenerade organiska föreningar*** Ja ☐ Nej ☐
- Ftalater Ja ☐ Nej ☐
- Aziridin och polyaziridiner Ja ☐ Nej ☐
- Pigment och tillsatser baserade på bly, tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver samt föreningar av dessa. Undantag finns för krom till färgning av textilfibrer, se Ja ☐ Nej ☐
- Flyktiga aromatiska föreningar i mer än 1 viktprocent Ja ☐ Nej ☐

** Kandidatlistan finns på ECHAs hemsida: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table*

*** PBT och vPvB-ämnen definieras i Bilaga XIII i Reach-förordningen (Förordning 1907/2006/EG). Ämnen som uppfyller, eller ämnen som bildar ämnen som uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna finns upptagna på http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=pbt. Ämnen som har "skjutits upp" eller ämnen "under utvärdering" anses inte ha PBT-eller vPvB-egenskaper.*

****Epoxiakrylat som används i UV-härande ytbehandlingsprodukter omfattas inte avkravpunkten halogeneade organiska föreningar.*

****Polymerer som innehåller polymeriserad vinylklorid är tillåtna i lim- och fogmassor, i koncentrationer ≤ 2 vikt% polymeriserad vinylklorid i slutprodukten.*

****Halogenerade organiska färgpigment som uppfyller EU:s krav för färgpigment i matvaruförpackningar enligt resolution AP (89) punkt 2.5 samt bronopol upp till 500 ppm undantas från kravet.*

Krav 023 VOC i lim

Innehåller lim VOC (flyktiga organiska föreningar) i mer än 3 viktprocent? Ja ☐ Nej ☐

Krav O25 Nanopartiklar

Innehåller kemiska produkter nanopartiklar (från nanomaterial*) Ja ☐ Nej ☐
Följande är undantagna från kravet:

- Pigment**
- Naturligt förekommande oorganiska fyllmedel***
- Syntetisk amorf silika****
- Polymer dispersioner

** Definitionen av nanomaterial följer EU-kommissionens definition av nanomaterial från den 18 oktober 2011 (2011/696/EU): "Nanomaterial är ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleks-fördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm."*

*** nanotitandioxid räknas inte som pigment och omfattas därför av kravet.*

**** detta gäller fyllmedel som omfattas av bilaga V punkt 7 i REACH.*

***** detta gäller traditionell syntetisk amorf silika. Kemiskt modifierad kolloidal silika kan ingå så länge silikapartiklarna bildar aggregat i den slutliga produkten. För ytbehandlade nanopartiklar ska ytbehandlingen uppfylla kemikaliekraven i O19 (Klassificering av ingående kemiska ämnen) och O22 (Övriga exkluderade ämnen).*

Krav O31 Miljöfarliga ämnen

Innehåller ytbehandlingsprodukten miljöfarligt klassade ämnen? Ja ☐ Nej ☐

Om ja, ange kemisk beteckning, CAS-nummer och mängd i viktprocent:

_____

_____

Krav O32 Flyktiga organiska föreningar (VOC)

Ingår flyktiga organiska föreningar (VOC) i ytbehandlingsprodukten? Ja ☐ Nej ☐

Om ja, ange kemisk beteckning, CAS-nummer och mängd i viktprocent:

_____

_____

Kemikalie- eller materialtillverkarens namnteckning:

(datum)	(företagsnamn)
(underskrift kontaktperson)	
(namnförtydligande)	(telefon)