Svanemerking av digital fotofremkalling

Høringsforslag til versjon 3 • 15. november 2012

Nordisk Miljømerking

Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av respektive lands regjering.

For mer informasjon se web sidene:

Finland:
Miljömärkning Finland
Box 489
FI-00101 HELSINGFORS
Telefon +358 424 2811
Fax +358 424 281 299
www.ecolabel.fi
joutsen@motiva.fi

Danmark:
Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard
Kollegievej 6
DK-2920 CHARLOTTENLUND
Tel: +45 72 300 450
Fax: +45 72 300 451
www.ecolabel.dk
info@ecolabel.dk

Island:
Norræn Umhverfismerking á Íslandi
Umhverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 REYKJAVIK
Tel: +354 591 20 00
Fax: +354 591 20 20
www.svanurinn.is
svanurinn@ust.is

Norge:
Miljømerking
Tordenskiolds gate 6 B
NO-0160 OSLO
Tel: +47 24 14 46 00
Fax: +47 24 14 46 01
www.svanemerket.no
info@svanemerket.no

Sverige:
Miljömärkning SverigeAB
SE-118 80 STOCKHOLM
Tel: +46 8 55 55 24 00
Fax: +46 8 55 55 24 01
www.ecolabel.se
svanen@ecolabel.se

Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endring.

Sitat kan benyttes hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

Svanemerking av digital fotofremkalling

081/Versjon 3, Høringsforslag 15. november 2012

Hva er Svanemerket digital fotofremkalling? 1

Hvorfor velge Svanemerking? 1

Hva kan Svanemerkes? 2

Hvordan søker man? 2

Hva kreves for å bli Svanemerket? 3

1 Miljøkrav 4

2 Miljøledelse inklusive myndighetskrav

Markedsføring 14

Svanemerkets utforming 12

Etterkontroll 12

Hvor lenge gjelder lisensen? 12

Nye kriterier 12

Bilag

1	Definisjoner og forklaringer
2	Konverteringstabell CLP-forordning
3	Beskrivelse av organisasjonen
4	Oversikt over kjemikalier
5	Kjemikalier til renhold av maskiner
6	Klassifisering av (kjemikalier) og blekk
7	Særskilt problematiske stoffer
8	Elforbruk ved bildefremkalling
9	Sporbarhet fiberråvarer i fotopapir
10	Bestrykningskjemikalier
11	Markedsføring

Hva er Svanemerket digital fotofremkalling

Svanemerket digital fotofremkalling bidrar til reduksjon av kjemikalier med økotoksikologiske effekter og stoffer som påvirker menneskers helse, reduserer utslipp av sølv, reduksjon av energiforbruk, avfallsproduksjon og arbeidsmiljøproblemer.

Den totale miljøbelastningen fra fotofremkalling har minsket som en følge av utviklingen fra filmfremkalling til fremkallings-teknikker som krever mindre kjemikalier. Fotofremkalling med blekkstråleteknikk (dry lab eller tilsvarende teknikk) vil erstatte tradisjonell våt fotofremkallingsteknikk, men utgjør i dag en liten del av markedet.

Fotografering av skolebarn, barnehagebarn og idrettslag er et voksende marked. Foretakene som utfører fotografering på skoler og i barnehager, benytter seg både av vanlige trykkemetoder og tradisjonell wet-lab teknikk, blant annet på grunn av større kapasitet (bilder/time) med denne metoden. Miljømerking vil derfor fremdeles gjøre det mulig å Svanemerke fotofremkalling med wet-lab teknikk for skolefotobedrifter. Mange foretak velger å fremkalle samtlige bilder for så å videresende til kundene for gjennomsyn. Resultatet er at mange bilder returneres og kastes. Miljømerking ønsker å påvirke i retning av at kun bilder som kundene ønsker, fremkalles, for å redusere ressursforbruket som uønsket fremkalling av bilder medfører. Miljømerking vil derfor fremme foretak som tilbyr kundene elektronisk gjennomsyn og bestilling av bilder.

Hvorfor velge Svanemerking?

- Svanemerket fotofremkalling bidrar til reduksjon av kjemikalier, materialer og energiforbruk.
- Foretaket kan bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanemerket har troverdighet og er meget godt kjent i Norden.
- Svanemerket er en kostnadseffektivt og enkelt måte for produsenten å kommunisere sitt miljøarbeide og miljøengasjement til kunder og leverandører.
- En miljøtilpasset virksomhet har oftere lavere kostnader pga for eksempel redusert energiforbruk og mindre emballasje og avfall.
- En mer miljøtilpasset drift forbereder bedriften på fremtidige miljøkrav.
- Miljøspørsmål er komplekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i spesifikke problemstillinger. Svanemerkingen kan ses som en guide til dette arbeide.
- Svanemerking omfatter ikke bare miljøkrav, men også kvalitetskrav fordi miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd. Det betyr at en svanelisens også kan ses som et kvalitetsstempel.

Hva kan Svanemerkes?

Digital fotofremkalling (teknologi uten bruk av film eller trykkform) med drylab teknikk eller tilsvarende teknikk på fotopapir kan svanemerkes. Andre fotofremkallingsteknikker på andre materialer enn fotopapir (for eksempel tekstiler (klær), kaffekopper og musematter) kan ikke miljømerkes.

Dersom et fotoforetak, en fotobutikk eller lignende som søker lisens også fremkaller bilder med annen type fotofremkallingsteknikk som ikke omfattes av kriteriene, skal det tydelig fremgå for lisensinnehaverens kunder hvilken fotofremkalling som er svanemerket.

Foretak som tilbyr skolefotoproduksjon, barnehagefotoproduksjon og lignende, kan svanemerke fotofremkallingsprosessen sin med digital wetlab teknikk dersom andelen skolefoto eller lignende står for mer enn 85% av fotoproduksjonen.

Foretak som ikke selv fremkaller bildene, men benytter seg av underleverandører (foretak) som har lisens for svanemerket fotofremkalling, kan ikke selv bli Svanemerket, men kan markedsføre at de benytter Svanemerket fotofremkalling i sin produksjon av bilder til sine kunder dersom det skjer med en tydelig henvisning til lisensnummer.

Bildeproduksjon med digital trykkteknikk kan svanemerkes etter kriterier for «Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter», versjon 5.

Lisens kan tildeles et produksjonssted (en produksjonsenhet). Dersom en kjede/konsern har flere produksjonssteder, vil lisens tildeles hvert produksjonssted forutsatt at kravene til de produksjonslinjer som skal inngå i lisensen oppfyller kravene.

Hvordan søker man?

Fotoforetak, fotobutikker eller foretak som tilbyr fotofremkalling eller skolefotoproduksjon eller tilsvarende kan søke om lisens. Lisens tildeles hvert produksjonssted.

Hvert krav er markert med bokstaven K (for krav) samt ett nummer. Alle krav skal oppfylles for at en lisens skal oppnås.

Symboler i teksten

For hvert krav er det beskrevet hvordan kravet skal dokumenteres. Det finns også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er:

✉ Send inn

Søknad

Søknad om nordisk lisens sendes til miljømerkeorganisasjonen i eget land og er gyldig for behandling i 12 måneder. Søknaden kan behandles av en annen miljømerkingsorganisasjon etter avtale mellom disse. Beskjed om dette gis til søkeren. Foretak utenfor Norden søker hos miljømerkeorganisasjonen i det nordiske landet hvor produktene i hovedsak skal markedsføres.

Søknaden skal bestå av et søknadsskjema (søknadsformular) og dokumentasjon som viser at kravene oppfylles (hvilken dokumentasjon som kreves er spesifisert i kravene). På søknadsskjemaet skal det opplyses om i hvilke nordiske land de aktuelle produktene selges og antatt omsetning i hvert land skal føres opp.

Mer informasjon og hjelp ved søknad kan finnes. Gå inn på respektive lands hjemmeside for å få informasjon.

Salg i Norden

Innvilget lisens gjelder for hele Norden. I lisensbeviset blir produktene oppført per land der hvor de selges i henhold til opplysninger gitt på søknadsskjemaet. Produktene vil fremkomme på Nordisk Miljømerkings hjemmeside(r). Lisensinnehaveren plikter å informere Nordisk Miljømerking dersom det blir endringer mht hvor produktene selges. Hvis produktet skal selges i andre nordiske land enn det som først er angitt på lisensbeviset, skal lisensinnehaveren skriftlig informere og eventuelt sende inn nødvendig dokumentasjon til Nordisk Miljømerking i det landet der den nordiske lisensen ble utstedt.

Kontroll på stedet

Før lisens bevilges kontrollerer Nordisk Miljømerking normalt på stedet at kravene oppfylles. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendt dokumentasjon, måleprotokoll, innkjøpsstatistikk og lignende som bekrefter at kravene oppfylles kunne fremvises.

Kostnader

En søknadsavgift betales i forbindelse med at bedriften søker lisens. I tillegg til det kommer en årsavgift basert på den Svanemerkede fotofremkallingens omsetning.

Spørsmål

Ved spørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser på side 2.

Hva kreves for å bli Svanemerket?

For å få Svanelisens må alle relevante krav oppfylles.

Hvert produksjonssted må ha en egen lisens. Dersom et produksjonssted har flere produksjonslinjer, kan alle produksjonslinjene som hver for seg oppfyller krav til Svanemerking inngå i samme lisens. Det skal tydelig fremgå hvilke produksjonslinjer og produkter som er Svanemerket.

For foretak som tilbyr skolefotoproduksjon, barnehagefotoproduksjon og lignende må også kravene K10 (Skolefotoproduksjon) og K11 (Elektronisk bestilling av bilder) oppfylles i tillegg til de andre kravene i kriteriedokumentet.

1 Miljøkrav

K1 Beskrivelse av organisasjonen

Foretaket som skal Svanemerke sin digitale fotofremkalling skal beskrives og redegjøre for følgende:

- Om foretaket er en del av en kjede med egne fotoforretninger
- Har foretaket flere produksjonssteder
- Hvilke fotofremkallingsteknikker benytter foretaket, og hvilke inngår i søknaden (og hvilke fremkallingsmaskiner)
- Innkjøpsansvarlig for kjemikalier, fremkallingsutstyr og fotopapir
- Er foretaket virksom innen skolefoto eller lignende?
- Total omsetning, inkludert omsetning som omfatter skolefoto, barnehagefoto eller lignende, slik at andel skolefotoproduksjon kan beregnes

✉ Redegjørelse av bedriften/organisasjonen i henhold til bilag 3.

K2 Oversikt over kjemikalier til fotoproduksjon

Alle kjemikalier (farger, tonere, blekk og øvrige kjemikalier som brukes i forbindelse med fotofremkalling) skal redegjøres for med produktnavn, navn på produsent, bruksområde og mengde.

✉ En liste over alle kjemikalier (farger, tonere, blekk og øvrige) og rengjøringsmidler til renhold av maskiner (produktnavn, navn på kjemikalieleverandør og funksjon).

✉ Sikkerhetsdatablad/produktdatablad i henhold til gjeldende lovgivning i søknadslandet, for eksempel bilag II i REACH (forordning 1907/2006/EC) for hvert produkt.

✉ Erklæring i henhold til bilag 4.

K3 Kjemikalier til renhold av maskiner

Anvendte kjemikalier og rengjøringsmidler til rengjøring av kjemikalietanker mm. i fremkallingsmaskinen, må ikke være tilsatt:

- chromater (for eksempel natriumdichromat, CAS 10588-01-9, og kaliumdichromat, CAS 7778-50-9)
- metylglycol (CAS 109-86-4) og dens acetater
- ethylglycol (CAS 110-80-5) og dens acetater
- thiourinstof (CAS 62-56-6).

Formaldehyd (CAS 50-00-0) må maksimalt inngå med 0,1 vekt-prosent i tankoppløsningen (engelsk: working solution).

✉ Erklæring fra kjemikalieleverandør om at rengjøringsmidlene som benyttes til rengjøring av fotofremkallingsmaskinene ikke inneholder noen av stoffene angitt ovenfor, gjerne i henhold til bilag 5.

K4 Klassifisering av kjemikalier

Kjemikalier (trykkfarger, toner, blekk og øvrige kjemikalier som brukes i forbindelse med fotofremkalling) skal ikke være klassifisert som angitt i tabell K4 i henhold til EUs stoffdirektiv 67/548/EEC og 99/45/EC med senere endringer og tilpasninger og/eller CLP-forordning 1272/2008 med senere endringer.

Tabell K4 – Klassifisering av kjemikalier

Klassifisering	EUs stoffdirektiv 67/548/EEC	CLP forordning	
Miljøfarlig	Med N: R50, R50/53, R51/53, R59	Akutt 1 Ozon	H400 H420
	Uten N: R53, R52/53	Kronisk 1, 2 Kronisk 3, 4	H410, H411 H412, H413
Meget giftig	Tx med R26, R27, R28	Akutt 1, 2	H330, H310, H300
	Tx med R39 i kombinasjon med R26, R27, R28	STOT SE 1	H370
Giftig	T med R23, R24, R25	Akutt 2, 3	H301, H311, H330, H331
	T med R39 i kombinasjon med R23, R24, R25	STOT SE 1	H370
	T med R48 i kombinasjon med R23, R24, R25	STOT RE 1	H372
Helseskadelig	Xn med R68 i kombinasjon med R20, R21, R22	STOT SE 2	H371
	Xn med R48 i kombinasjon med R20, R21, R22	STOT RE 2	H373
	Xn med R65	Asp. Tox 1	H304
Kreftfremkallende	T med R45, R49	Carc 1A, 1B	H350
	Xn med R40	Carc 2	H351
Mutagent	T med R46	Muta 1B	H340
	Xn med R68	Muta 2	H341
Reproduksjons-skadelig	Rep med R60, R61	Rep 1A-B	H360
	Rep med R62, R63	Rep 2	H361
Allergifremkallende	Xn med R42	Resp.Sens. 1	H334
	Xi med R43	Skin.Sens. 1	H317
Andre farer	R64		H362
	R33		H373
	T med R39-41		EUH070
	R29 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 1, 2, 3	EUH029
	R31 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 3	EUH031
	R32 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 1, 2	EUH032

Stråleherdende trykkfarger, tonere og blekk (f.eks. UV-farger, UV-toner og UV-blekk) er unntatt fra kravet om miljøfareklassifisering og kravet om klassifisering for allergi-fremkallende egenskaper (R42/H334 og R43/H317).

✉ Erklæring fra produsent eller leverandør i henhold til bilag 6 samt sikkerhetsdata-blader/produktdatablader i henhold til gjeldende europeisk lovgivning.

K5 Særskilt problematiske stoffer

Følgende stoffer får ikke inngå i kjemikalier (trykkfarger, toner, blekk og øvrige kjemikalier som brukes i forbindelse med fotofremkalling):

- EDTA og salter
- natrium- eller kalciumhypokloritt
- PFAS – poly- og perfluorinerte alkylforbindelser
- alkylfenoler, alkylefenoletoksilater eller andre alkylfenolderivater
- stoffer som vurderes å være særlig problematiske SVHC, "Substances of very high concern" i henhold til REACH article 57, XIV
  (http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)
- stoffer som oppfyller kriteriene for PBT (persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer) og vPvB-stoffer (veldig persistente og veldig bioakkumulerbare stoffer) (i henhold til kriteriene i bilag XIII av REACH)
  (i henhold til kriteriene i bilag XIII av REACH-forordningen)
- kreftfremkallende-, mutagene- og reproduksjonsskadelige forbindelser (kategori 1 og 2/1A og 1B i CLP)
- stoffer som vurderes å være potensielt hormonforstyrrende (EDC), kategori I eller II, iht EUs rapporter om hormonforstyrrende stoffer
  (http://ec.europa.eu/enivronment/endocrine/strategy/substances_en.htm)
- tungmetallene bly, tinn, kadmium, krom VI og kvikksølv og deres forbindelser får sammenlagt ikke overstige 100 ppm (milligram per kilo) i trykkfarger, toner, blekk, samt folier til folietrykk og kacheringsfolier.
- Innhold av primære usulfonerte aromatiske aminer oppløselige i 1M saltsyre og uttrykt som anilin må ikke overstige 500 mg/kg, og det må ikke være mere enn 10 mg/kg Benzidin, ß-naftylamin och 4-aminobifenyl samlet i trykkfarger, toner, blekk, samt folier til folietrykk og kacheringsfolier.

✉ Erklæring fra råvareprodusent eller leverandør i henhold til bilag 7.

K6 Elforbruk ved bildefremkalling

Det standardiserte elforbruket ved bildefremkalling i watt-timer (Wh) per kvadratmeter (m^2) papir skal ikke være større enn 100 Wh/m^2 for hver enkelt fremkallingsmaskin.

✉ Redegjørelse for måling av elforbruk i henhold til bilag 8 der følgende parametere er angitt:

- rom-temperatur ved måling
- hvor lenge (antall minutter eller timer) er el-forbruket målt. Skal være minst 30 minutter under bildefremkallingen.
- elforbruk i oppgitt måleperiode
- antall bilder fremkalt under måleperioden
- størrelsen på bildene i cm
- resultatet av målingen i watt-timer (Wh) per kvadratmeter (m^2) bilde

K7 Fotopapir

Fotopapir som brukes i forbindelse med den miljømerkede fotofremkallingen må ikke inneholde sølv (Ag) eller være laget av eller inneholde klorbasert plastmateriale (PVC).

Fotopapir som anvendes til våt-lab teknikk i forbindelse med skolefotoproduksjon får inneholde sølv.

Samtlige typer fotopapir som benyttes til Svanemerket digital fotofremkalling skal redegjøres for med produktnavn og produsent/leverandør, samt sammensetning.

✉ Erklæring fra produsenter/leverandører av fotopapir som benyttes til fotofremkallingen at papiret ikke inneholder sølv (Ag) eller klorbasert plastmateriale (PVC), samt produktdatablad hvor det fremgår produktnavn, produsent/leverandør og fotopapirets sammensetning.Sertifisert sporbarhet og kontroll av fiberråvarer i fotopapir.

K8 Sertifisert sporbarhet og kontroll av fiberråvarer i fotopapir

Masse- og papirfabrikken skal være sporbarhetssertifisert, CoC (Chain of Custody)-sertifisert, etter skogssertifiseringssystem som oppfyller retningslinjene i bilag 9. Kravet gjelder også for integrerte masse- og papirfabrikker.

Kravet gjelder for så vel sertifisert som ikke-sertifisert tre- og fiberråvare.

Masse- og papirprodusenten skal:

1. Oppgi navn (på latin og et nordisk språk), mengde samt geografisk opprinnelse (land/delstat og region/provins) for de tre- og fiberråvarer som anvendes. Bilag 9 kan anvendes.
2. Ha sporbarhet på alle tre- og fiberråvarer
3. Ha en nedskrevet prosedyre/rutine for bærekraftig tre- og fiberråvareforsyning
4. Sikre at alt tre og alle fiberråvarer kommer fra lovlige kilder. Tre og fiberråvare skal ikke komme fra:
    - Vernet/beskyttet område eller områder som behandles ved en offisiell prosedyre for å oppnå vernet/beskyttet status.
    - Områder med uavklart eierskap eller bruksrettigheter.
    - Ulovlig hugget/høstet tre- og fiberråvare.
    - Genmodifiserte trær og planter

Dessuten skal ikke driften av skogen forstyrre:

- Naturskog, biodiversitet, spesielle økosystem og viktige økologiske funksjoner.
- Sosiale og kulturelle verneverdige verdier.

✉ Navn på treslag (latinsk og et nordisk språk), mengde samt geografisk opprinnelse (land/delstat og region/provins/kommune) for de råvarer som benyttes. Nordisk Miljømerking kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det er usikkerhet om råvarens opprinnelse. Bilag 9 fylles ut av leverandør/produsent.

✉ Skriftlige prosedyrer som sikrer sporbarhet av råvarens opprinnelse. Prosedyrene skal inneholde oppdaterte lister over alle leverandører av treråvarer som inngår i leketøyet. FSC eller PEFC Chain of Custody (CoC) sertifikat kan benyttes for å dokumentere type trevirke. FSC eller PEFC Forest Management (FM) sertifikat kan benyttes for å dokumentere opprinnelse av trevirket.

K9 Klorgassbleking

Masser til papir som inngår i fotopapir til Svanemerket fotofremkalling får ikke være bleket med klorgass. De restmengder som skapes ved fremstilling av klordioksid fra klorat defineres ikke som en komponent i klorgassbleking.

✉ Masseprodusenten skal erklære av klorgass ikke anvendes ved bleking av papirmassen.

K10 Bestrykningskjemikalier

Bestrykningskjemikalier omfatter kjemikalier som påføres basispapiret etter presspartiet i en papirmaskin.

Alle bestrykningskjemikalier skal redegjøres for med fullstendig navn, sikkerhetsdatablad, funksjon, klassifisering samt hvor mye som inngår i det ferdige produktet kg/tonn ferdig fotopapir.

✉ Erklæring i henhold til bilag 10.

✉ Sikkerhetsdatablad/produktdatablad for samtlige bestrykningskjemikalier i henhold til gjeldende lovgivning i søknadslandet, for eksempel bilag II i REACH (Forordning 1907/2006/EC) for hvert produkt.

K11 Skolefotoproduksjon

For foretak som tilbyr skolefotoproduksjon, barnehageproduksjon og lignende med våt teknikk, skal 85 % av våt-teknikkproduksjonen målt i kroner eller m² fotopapir være forbeholdt skolefotoproduksjon og lignende.

Annen produksjon på de godkjente prosesslinjene kan ikke markedsføres som Svanemerket.

✉ Redegjørelse for at kravet er oppfylt.

K12 Elektronisk bestilling av bilder

Kravet gjelder kun foretak som driver skolefotoproduksjon eller tilsvarende.

Minst 90 % av bestillingene, målt i antall leveranseadresser, omsetning i kroner eller m² foto, skal gjøres elektronisk uten at bildene blir sendt hjem til kunden for gjennomsyn.

Dersom en bildepakke består av flere bilder/ark, skal kunden ha mulighet til å bestille maksimalt ett ark.

✉ Detaljert beskrivelse/redegjørelse for hvordan bestillingsprosedyrene for kundene er, inkludert web-bestilling.

✉ Rutiner for hvordan foretaket løpende kan kontrollere at de ikke tilbyr mindre enn 90% elektronisk bestilling.

K13 Avfall

Farlig avfall og elektronisk avfall skal samles opp og sendes til kontrollert bortskaffelse.

✉ Beskriv hvordan håndteringen av farlig avfall og elektronikkavfall foregår. Legg ved en avtal som viser hvem som håndterer avfallsfraksjonene, alternativ faktura som viser hvem som håndterer avfallet.

K14 Sølvholdig avfall og skyllevann

All avfallskjemi (inkludert skyllevann) som kommer fra samtlige fremkallingsprosesser, skal oppsamles og sendes til kontrollert bortskaffelse.

Sølvholdige fraksjoner skal sendes til sølvgjenvinning.

Alt sølvholdig fotopapir skal sorteres ut og sendes til kontrollert bortskaffelse.

✉ Beskrivelse av hvordan avfallskjemien og sølvholdig avfall tas hånd om, samt en avtale eller faktura som viser hvilket foretak som tar i mot avfallsfraksjonene.

K15 Arbeidsmiljøforhold

All kjemi til fotoproduksjon skal doseres i lukkede systemer.

✉ Redegjørelse for hvordan kravet oppfylles.

2 Miljøledelse inklusive myndighetskrav

K16 Miljøpolicy

Foretaket skal formulere en miljøpolicy der foretakets ambisjonsnivå og målsetningen for miljøarbeidet beskrives. Miljøpolicyen skal være undertegnet av direktør/VD.

✉ Kopi av rutinen i miljøledelsen.

K17 Kvalitet

Foretaket skal ha rutiner for å opprettholde en høy kvalitet på bildeproduksjonen og håndtere klager/reklamasjoner fra kunder.

✉ Rutiner som viser hvordan høy kvalitet på bildeproduksjonen opprettholdes samt rutiner for hvordan reklamasjoner håndteres.

K18 Retursystem

Relevante nasjonale regler, lover og/eller bransjeavtaler vedrørende retursystem for produkter og emballasje skal oppfylles i de nordiske land der den Svanemerkede digitale fotofremkallingen markedsføres.

✉ Erklæring fra søkeren om hvilke returordning selskapet har avtale med vedrørende gjenvinning/håndtering.

K19 Organisasjon og ansvar

Foretakets organisasjon skal beskrives, så det tydelig fremgår hvem som er ansvarlig for følgende:

- Svanelisens (hvem som er ansvarlig for at alle Svanemerkingskravene overholdes)
- Markedsføring (hvem som er ansvarlig for at markedsføring av Svanen skjer i henhold til «Regler for nordisk miljømerking av produkter»)
- Interkommunikasjon og utdannelse (hvem som er ansvarlig for at alle i bedriften, som har en arbeidsoppgave som påvirker overholdelse av Svanemerkingskravene, mottar rett informasjon.)
- Innkjøp (hvem eller hvilke som har ansvar for følgende innkjøp: kjemikalier inkludert blekk, avfallstjenester, fotopapir og fotofremkallingsutstyr)
- Kontaktperson mot Nordisk Miljømerking (hvem som Nordisk Miljømerking skal ha hovedkontakt med)

✉ Redegjørelse som viser at kravet er oppfylt.

K20 Endringer og avvik

Planlagte produkt- og markedsmessige forandringer som påvirker Svanens krav skal meddeles og godkjennes av Nordisk Miljømerking i forkant av endringen. Uforutsette avvik som påvirker Svanens krav skal rapporteres til Nordisk Miljømerking.

Planlagte endringer kan for eksempel være endret fokus til virksomheten, kjøp/bytte av fremkallingsmaskiner eller bytte av kjemikalier.

Avvik som skal rapporteres kan for eksempel være større lekkasjer av kjemikalier, personskader, kundereklamasjoner i større omfatning.

✉ Rutine for hvordan planlagte endringer av virksomheten gjennomføres. Av rutinen skal det fremgå når og hvem som skal kontakte Svanen.

✉ Rutiner som angir når og hvem som skal kontakte Svanen ved avvik som påvirker Svanelisensen.

K21 Sporbarhet

Lisensinnehaverene skal ha sporbarhet på den Svanemerkede fotoproduksjonen.

✉ Beskrivelse/rutiner over hvordan kravet oppfylles.

K22 Utdanning/opplæring

Alle ansatte som deltar i den daglige virksomheten skal ha nødvendig kunnskap for å kunne sikre at Svanens krav oppfylles.

✉ Rutine for hvordan foretaket sikrer at ansatte har nødvendig kunnskap for å kunnet opprettholde Svanens krav.

K23 Innkjøp

Foretaket skal ha rutiner for å sikre at innkjøp av produkter og tjenester, som påvirker opprettholdelsen av Svanelisensen, innom minst følgende områdenr: kjemikalier, inkludert blekk, fotopapir, avfallstjenester og fotofremkallingsutstyr.

✉ Rutiner der det tydelig fremgår hvem som er ansvarlig for at innkjøpene av minimum kjemikalier, inkludert blekk, fotopapir, avfallstjenester og fotofremkallingsutstyr og for at innkjøpene opprettholdes i henhold til kravene til Svanelisensen.

K24 Teknisk service

Det skal finnes rutiner for service og vedlikehold av fotofremkallingsutstyret. De interne rutinene skal inneholde beskrivelse av hvordan service gjennomføres eller avtale med eksternt foretak som utfører servicen. Service skal utføres minst 1 gang per år. Et miljøledelsessystem eller serviceavtale skal vise hvordan kontrollen skjer.

✉ Rutiner for service eller kopi av avtale med eksternt foretak som utfører servicen.

K25 Kundeinformasjon

Kundene skal informeres om at de har handlet hos et Svanemerket foretak og hva det innebærer.

Dersom foretaket også selger eller markedsfører andre produkter der bilder påføres noe materiale, skal kundeinformasjonen være så tydelig at det ikke kan misforstås at det kun er fotoproduksjonen som er Svanemerket.

Dersom foretaket har fotofremkallingsutstyr som ikke omfattes av Svanelisensen, skal informasjonen være så tydelig at det uten misforståelse fremgår hvilken produksjon som er Svanemerket.

✉ Kopi av kundeinformasjon.

K26 Dokumentasjon av søknaden

Kopi av søknaden inkludert sikkerhetsdatablader og beregningsunderlag og lignende for dokumentasjon i forbindelse med søknad om Svanemerket skal finnes lett tilgjengelig.

✉ Beskrivelse av hvordan dokumentasjonen vil bli arkivert.

K27 Lover og forordninger

Foretaket skal sikre at relevante gjeldende lover og bestemmelser følges på samtlige produksjonssteder for den Svanemerkede tjenesten. For eksempel for sikkerhet, arbeidsmiljø, miljølovstifting og anleggsspesifikke vilkår/konsesjoner.

Dersom ikke kravet oppfylles kan Nordisk Miljømerking inndra lisensen.

✉ Signert og innsend søknadsskjema.

K28 Markedsføring

Markedsføring av Svanemerket digital fotofremkalling skal skje i henhold til «Regler for nordisk Miljømerking av produkter» fra 22. juni 2011 eller senere versjoner.

✉ Utfylt bilag 11.

Svanemerkets utforming

Svanemerket har følgende utforming:



123 456

Hver lisens får ett unikt lisensnummer som skal brukes sammen med merket.

Mer om merkets utforming kan leses i "Regler for nordisk miljømerking av produkter" 22. juni 2011 eller senere versjoner.

Etterkontroll

Nordisk Miljømerking kan kontrollere at den digitale fotofremkallingen og foretaket oppfyller Svanens krav også etter at lisens er bevilget. Det kan f.eks. skje gjennom besøk på stedet eller ved stikkprøvekontroll.

Viser det seg at den digitale fotofremkallingen og foretaket ikke oppfyller kravene kan lisensen inndras.

Hvor lenge gjelder lisensen?

Kriteriene forventes å vedtas i mars 2013 med en gyldighet til xx 20xx.

Miljømerkingslisensen gjelder så lenge kriteriene oppfylles og så lenge kriteriene er gyldige. Kriteriene kan forlenges eller justeres, i slike tilfeller forlenges lisensen automatisk og lisensinnehaveren meddeles dette.

Senest 1 år før utløpsdato, skal det meddeles hvilke kriterier som deretter skal gjelde. Lisensinnehaveren tilbys da muligheten for å fornye lisensen.

Nye kriterier

Ved revisjon til versjon 3 er det gjort et forsøk på å tilnærme kriteriene for digital fotofremkalling til kriteriene for trykkeri. Fotofremkallingsprosesser nærmer seg stadig trykkeri-prosesser med hensyn til kjemikalier, utstyr, papirvalg med mere. Det er derfor naturlig å vurdere å inkludere kriteriene for digital fotofremkalling i kriteriene for trykkerier neste gang trykkerikriteriene skal revideres.

Bilag 1 Definisjoner og forklaringer

Ord	Forklaring eller definisjon
Analoge bilder	Bilder som er eksponert med et tradisjonelt kamera på film.
Avfall i form av sølvholdig fotopapir og film	Alt sølvholdig fotopapir og film og rester av dette som inneholder sølv og som utøveren ikke skal bruke i produksjonen eller ikke selv skal behandle med tanke på gjenvinning av sølv eller lignende.
CLP	Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. Et harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger innenfor EØS-området. Systemet baserer seg på GHS som er utarbeidet av FN.
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
Digitale bilder	Bilder fra et digitalt medium: digitalkamera, minnekort, CD, bilder via e-mail, internett osv.
Dry-lab	
Elektronisk bestilling av bilder	Kunden har mulighet for å velge bilder via et elektronisk medium, som internett eller automater i fotobutikkene, før bildene blir fremkalt på papir.
Fotopapir	Det materiale som bærer de ferdige bildene. Fot wet-lab teknikk er fotopapiret sølvholdig, mens det for Dry-lab teknikk benyttes sølvfritt papir. Fotopapir består av flere lag med papir og plast.
Kjemikalier/kjemi	Omfatter flytende og faste midler som brukes i fremkallingsprosessen.
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
R-setninger	Beskrivelse av R-setninger i henhold til EUs klassifiseringssystem 1999/45/EEC og EUs klassifiseringssystem 67/548/EEC.
Skolefoto	Skolefoto er en betegnelse for den tjenesten noen foretak tilbyr skoler, barnehager, idrettslag og lignende. Foretaket tar bilder av barna (portretter og gruppefoto), og tilbyr kundene bildene i etterkant. Elelktronisk bestilling – gjennomsyn av bilder uten forpliktelse om å få sendt hjem bildene.
SVHC	Substances of Very High Concern are defined in Article 57 of Regulation (EC) No 190/2006 (”the REACH Regulation”) and include substances which are CMR, PBT or vPvB and/or identified from scientific evidence as causing probable serious effecct to human health or the environment of an equivalent level of concern as those above.
vPvB	very Persistend and very Bioaccumulative
Wet-lab	

Bilag 2 CLP forordning

Klassifiseringen gjelder i henhold til EUs stoffdirektiv 67/548/EEC med senere endringer og tilpasninger og/eller CLP-forordning 1272/2008 med senere endringer. I overgangsperioden, dvs. frem til 1.juni 2015, kan klassifisering i henhold til EUs stoffdirektiv eller CLP-forordningen brukes. Etter overgangsperioden gjelder kun klassifiseringen i henhold til CLP-forordningen.

Faresymbol og R-setninger iht 67/548/*EEC		**CLP-forordning 1272/2008**	
Miljøfarlig			
R50	Meget giftig for vannlevende organismer.	H400	Meget giftig for liv i vann.
R50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet	H400/H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.	H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
R52/53	Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.	H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
R52	Skadelig for vannlevende organismer.	No direct translation.	
R53	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet	H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann
R59	Farlig for ozonlaget	EUH 059	Farlig for ozonlaget.

Meget giftig, giftig			
R23	Meget giftig for vannlevende organismer. Giftig ved innånding	H331	Giftig ved innånding
R24	Giftig ved hudkontakt	H311	Giftig ved hudkontakt
R25	Giftig ved svelging	H301	Giftig ved svelging
R26	Meget giftig ved innånding	H330	Dødelig ved innånding.
R27	Meget giftig ved hudkontakt	H310	Dødelig ved hudkontakt
R28	Meget giftig ved svelging	H300	Dødelig ved svelging
R39	Fare for alvorlig varig helseskade.	No direct translation possible.	
R48	Alvorlig helseskade ved lengre tids påvirkning	No direct translation possible.	
R39/23-25	Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging	H370	Forårsaker organskader

R39/26-28	Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging	H370	Forårsaker organskader
R48/23-25	Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging	H372	Kan forårsake organskader
R42	Kan gi allergi ved innånding	H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
R43	Kan gi allergi ved hudkontakt	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Kreft, fosterskader			
R40	Mulig fare for kreft.	H350	Kan forårsake kreft.
R45	Kan forårsake kreft.	H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
R49	Kan forårsake kreft ved innånding.	H334 No direct translation possible	
R46	Kan forårsake arvelige skader.	H340	Kan gi genetiske skader.
R60	Kan skade forplantningsevnen.	H360	Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
R61	Kan gi fosterskader.		
R62	Mulig fare for skade på forplantningsevnen.	H361	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
R63	Mulig fare for fosterskader.		
R64	Kan skade barn som får morsmelk	H362	Kan skade barn som ammes.
R68	Mulig fare for varig helseskade.	H341	Mistenkes å kunne gi genetiske skader

Bilag 3 Beskrivelse av organisasjonen (K1)

Juridisk foretaksnavn:
Offentlig (publikt) foretagsnavn:

Er foretaket som søker lisens en del av en kjede? Ja ☐ Nei ☐

Dersom Ja – legg ved en generell beskrivelse inkludert eierforhold mellom foretaket og kjeden.

Skjer all bildeproduksjon som omfattes av søknaden på samme geografiske sted (adresse)? Ja ☐ Nei ☐

Lisens tildeles hvert produksjonssted.

Dersom Nei – beskriv hvordan virksomheten er inndelt.

Hvilke eller hvilken fremkallingsteknikk omfattes av søknaden?

Tørrlab ☐

Våtlabb ☐

Annen ☐ (Angi hvilken teknikk): _____

Søknaden omfatter følgende maskiner:

Leverandør	**Produktnavn**

Har foretaket ytterligere maskiner for bildeproduksjon som ikke omfattes av søknaden? Ja ☐ Nei ☐

Dersom Ja – angi hvilke maskiner i rubrikken nedenfor.

Leverandør	**Produktnavn**

Hvem er ansvarlig for følgende?

Svanelisens: _____

Innkjøp av kjemikalier: _____

Innkjøp av fotopapir: _____

Innkjøp av fremkallingsutstyr: _____

Er foretaket virksom innen skolefoto eller lignende? Dersom Ja – svar på spørsmålene nedenfor.	Ja ☐ Nei ☐
Foretakets totale omsetning i millioner:	
Foretakets omsetning som omfatter skolefoto, barnehagefoto eller lignende:	

Dato:	**Firmanavn:**
Telefon:	**Navn (store bokstaver):**
e-mail:	**Signatur:**

Bilag 4 Oversikt over kjemikalier til fotoproduksjonen (K2)

Endast följande produkter används vid framkallning i de maskiner som omfattas av ansökan av Svanenlicens. (Om produkts byts eller innehållet i en produkt byts måste licensinnehavaren kontakta och få godkänt från Svanen innan produkten tas i bruk.)

Det fullständiga produktnavn*	Navn på produsent*	Bruksområde**	Mengde per år i liter

* Navn på företaget som färdigställde kemikalien i dess slutgiltiga blandning.

** Ange t.ex. Rengöring, Blekfix, Blekk

Produsentens eller leverandørens underskrift:

Dato:	Firmanavn:
Telefon:	Kontaktperson (store bokstaver):
e-mail:	Kontaktperson (signatur):

Ved endringer i produktets sammensetning skal en ny erklæring sendes til Nordisk Miljømerking.

Bilag 5 Kjemikalier til renhold av maskiner (K3)

Denne erklæringen skal fylles ut av produsent eller leverandør av kjemikalier, og kan brukes av søker ved søknad om lisens til Svanemerket digital fotofremkalling, versjon 3.

Erklæringen gjelder produktet med følgende navn:

Produkt:
Produsent/leverandør:

Er produktet (rengjøringsmiddelet) tilsatt følgende:

Chromater (for eksempel natriumdichromat, CAS 10588-01-9, og kaliumdichromat, CAS 7778-50-9)	Ja □ Nei □
Metylglycol (CAS 109-86-4) og dens acetater	Ja □ Nei □
Ethylglycol (CAS 110-80-5) og dens acetater	Ja □ Nei □
Thiourinstof (CAS 62-56-6)	Ja □ Nei □
Formaldehyd (CAS 50-00-0) (kan maksimalt inngå med 0,1 vekt-prosent i tankoppløsningen)	Ja □ Nei □

Produsentens eller leverandørens underskrift:

Dato:	Firmanavn:
Telefon:	Ansvarlig saksbehandler (store bokstaver):
e-mail:	Ansvarlig saksbehandler (signatur):

Ved endringer i produktets sammensetning skal en ny erklæring sendes til Nordisk Miljømerking.

Bilag 6 Klassifisering av kjemikalier (K4)

Denne erklæringen skal fylles ut av produsent eller leverandør av kjemikalier (trykkfarger, toner, blekk og øvrige kjemikalier som brukes i forbindelse med fotofremkalling), og kan brukes av søker ved søknad om lisens til Svanemerket digital fotofremkalling, versjon 3.

Erklæringen gjelder produktet med følgende navn:

Blekk:
Produsent:

Kjemikaliene skal ikke være klassifisert eller oppfylle kriteriene for klassifisering i noen av følgende fareklasser og kategorier med tilhørende risiko og faresetninger:

Faresymbol og R-setninger i henhold til 67/548/EEC		**CLP-forordningen 12/722008**	
Farebetegnelse	**Risikosetning**	**Signalord**	**Farebetegnelser og riskiosetninger**
Miljøfarlig	R50, R50/53, R51/53, R59 med N	Akutt 1 Ozon	H400 H420 (tidl. EUH 059)
	R53, R52/53 uten N	Kronisk 1, 2 Kronisk 3, 4	H410, H411, H412, H413
Meget giftig	Tx med R26, R27, R28	Akutt 1, 2	H330, H310, H300
	Tx med R39 i kombinasjon R26, R27, R28	STOT SE 1	H370
Giftig	T med R23, R24, R25	Akutt 2, 3	H301, H311, H330, H331
	T med R39 i kombinasjon med R23, R24, R25	STOT SE 1	H370*
	T med R48 i kombinasjon med R23, R24, R25	STOT RE 1	H372*
Helseskadelig	Xn med R68 i kombinasjon med R20, R21, R22	STOT SE 2	H371
	Xn med R48 i kombinasjon med R20, R21, R22	STOT RE 2	H373*
	Xn med R65	Asp. Tox 1	H304
Kreftfremkallende	T med R45, R49	Carc 1A, 1B	H350*
	Xn med R40	Carc 2	H351
Mutagent	T med R46	Muta 1B	H340
	Xn med R68	Muta 2	H341
Reproduksjonsskadelig	Rep med R60, R61	Rep 1A-B	H360
	Rep med R62, R63	Rep 2	H361
Allergifremkallende	Xn med R42	Resp.Sens. 1	H334
	Xi med R43	Skin.Sens. 1	H317
Andre farer	R64		H362
	R33		H373
	T med R39-41		EUH070
	R29 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 1, 2, 3	EUH029
	R31 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 3	EUH031
	R32 i kombinasjon med andre R-setninger	Akutt 1, 2	EUH032

**) Hvis det er definitivt bevist at faren ikke kan årsages af andre eksponeringsveje kan eksponeringsvejen angives som en del af fareangivelsen. For reproduktionstoksicitet skal denne angives, hvis den er kendt (effekt på fertilitet eller fosterudvikling). En eller to bogstaver indikerer eksponeringsvej (f.eks. H350i – Kan årsage kræft ved indåndning) og/eller type af effekt. Alle tillægskoder er omfattet af kravet.*

Blekk som er stråleherdende (for eksempel UV-blekk) er unntatt fra kravet om miljøfareklassifisering og kravet om klassifisering for helseskadelige egenskaper (R42/H334 og R43/H317).

Juridisk bindende klassificeringer af stoffer i EU findes på Kommissionens ESIS hjemmeside (European Chemical Substances Information System):

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

Forslag til selvklassificering vedrørende miljøfarer for et antal stoffer findes på en hjemmeside udarbejdet af Nordisk Ministerråd i samarbejde med det Europæiske Kemikalieagentur:

http://apps.kemi.se/nclass/

Typiske eksempler på CMR-stoffer er halogenerede organiske stoffer og visse ftalater (f.eks. DEHP, DBP og BBP). Mange af disse stoffer er desuden miljøfarlige. Andre miljøfarlige stoffer er bly og blyforbindelser

Produsentens eller leverandørens underskrift

Dato:	Firmanavn:
Telefon:	Ansvarlig saksbehandler (store bokstaver):
e-mail:	Ansvarlig saksbehandler (signatur):

Ved endringer i produktets sammensetning skal en ny erklæring sendes til Nordisk Miljømerking.

Bilag 7 Særskilt problematiske stoffer(K5)

Denne erklæringen skal fylles ut av produsent eller leverandør avkjemikalier (trykkfarger, toner, blekk og øvrige kjemikalier som brukes i forbindelse med fotofremkalling), og kan brukes av søker ved søknad om lisens til Svanemerket digital fotofremkalling, versjon 3.

Erklæringen gjelder produktet med følgende navn:

Blekk:
Produsent:

Inneholder produktet ett av følgende stoffer (K5)?

EDTA og salter av EDTA?	Ja □ Nei □
Natrium- eller kalsiumhypokloritt	Ja □ Nei □
PFAS – poly- og perfluorinerte alkylforbindelser	Ja □ Nei □
Alkylfenoler. alkylfenoletoksilater eller andre alkylfenolderivater	Ja □ Nei □
Stoffer som vurderes å være særlig problematiske SVHC, "Substances of very high concern" i henhold til REACH article 57, XIV *(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)*	Ja □ Nei □
Stoffer som oppfyller kriteriene for PBT (persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer) og vPvB-stoffer (veldig persistente og veldig bioakkumulerbare stoffer) (i henhold til kriteriene i bilag XIII av REACH) *(i henhold til kriteriene i bilag XIII av REACH-forordningen)*	Ja □ Nei □
Kreftfremkallende-, mutagene- og reproduksjonsskadelige forbindelser (kategori 1 og 2/1A og 1B i CLP)	Ja □ Nei □
Stoffer som vurderes å være potensielt hormonforstyrrende (EDC), kategori I eller II, iht EUs rapporter om hormonforstyrrende stoffer *(http://ec.europa.eu/enivronment/endocrine/strategy/substances_en.htm)*	Ja □ Nei □
Tungmetallene bly, tinn, kadmium, krom VI og kvikksølv og deres forbindelser får sammenlagt ikke overstige 100 ppm	Ja □ Nei □
Halter av primära osulfonerade aromatiska aminer lösliga i 1M saltsyra och uttryckt som anilin får inte överstiga 500 mg/kg och det får inte finnas mer än totalt 10 mg/kg benzidin, ß-naftylamin och 4-aminobifenyl i tonerpulver	Ja □ Nei □

Produsentens eller leverandørens underskrift

Dato:	**Firmanavn:**
Telefon:	**Ansvarlig saksbehandler (store bokstaver):**
e-mail:	**Ansvarlig saksbehandler (signatur):**

Ved endringer i produktets sammensetning skal en ny erklæring sendes til Nordisk Miljømerking.

Bilag 8 Elforbruk ved bildefremkalling

Alla enheter som måste vara i bruk för att bildframkallning ska vara möjlig ska ingå i mätningen. Exakt vilka enheter som ingår varierar beroende på leverantör av framkallningsmaskin. Normalt sett ingår följande: dator, skärm och framkallningsmaskin. Ange nedan vilka enheter som ingår i mätningen.

☐ Dator ☐ Skärm ☐ Fotoframkallningsmaskin

☐ Ytterligare enhet. Ange vad: _____

☐ Ytterligare enhet. Ange vad: _____

Rumstemperatur vid mätningen: _____

_____ Elanvändning i Wh / _____minuter som testet pågick: =____ Wh\min

_____Wh\min* 60 min= _____Wh \ h

_____längd på bilden i m * _____bredd på bilden i m = _____ m^2 per bild

_____yta per bild * _____antal producerade bilder = _____m^2 framkallat

_____Wh/h / _____ m^2 framkallat = _____ Wh/m^2

Dato, sted	Telefon
Kontaktperson	Signatur

Bilag 9 Fiberråvarer i fotopapir (K8)
Opprinnelse, sporbarhet og kontroll

Denne erklæringen skal fylles ut av produsent eller leverandør av kjemikalier og/eller blekk, og kan brukes av søker ved søknad om lisens til Svanemerket digital fotofremkalling, versjon 3.

Erklæringen gjelder produktet med følgende navn:

Leverandør/produsent:
Produkttype (for eksempel tømmer, heltre, spon, fiber, flis):

Opprinnelse og sporbarhet (K8)

Leverandøren av tre-, pil- og bambusbaserte råvarer som inngår i fotopapiret skal redegjøre for treslag/treråvare (navn), geografisk opprinnelse, skogsertifisering og andel trevirke fra sertifisert skog (%).

Treslag/råvare (latinsk navn og nordisk navn)	Geografisk opprinnelse (land, delstat, region/provins)	Forest Management Chain of Custody (nr)	Andel trevirke fra sertifisert skog (%)

For dokumentasjon av råvaren:

- Treslag/råvare (tre/pil/bambus) og geografisk opprinnelse (land/delstat og region/provins)
- Kopi av skogssertifikat (er) for skogsertifisering og type standard (undertegnet og godkjent av et sertifiseringsorgan)
- Andel (%) trevirke fra sertifisert skogsbruk/råvare
- Kopi av faktura kan benyttes som dokumentasjon

Krav til sertifiseringssystem

Certifieringssystemet ska vara öppet, ha stor nationell eller internationell trovärdighet och ska kunna verifiera att kraven i skogsbruksstandarden är uppfyllda.

Krav til sertifiseringsorgan

Certifieringsorganet ska vara opartiskt och trovärdigt och ska kunna kontrollera att kraven i standarden är uppfyllda. Certifieringsorganet ska också kunna kommunicera resultaten och vara lämpat för effektivt genomförande av standarden.

Krav til CoC (Chain of Custody) sertifisering

- Chain of Custody-certifiering ska utföras av en ackrediterad kompetent tredje part liksom krav på skogscertifiering.
- Systemet ska ställa krav på CoC-kedjan, som säkrar spårbarhet, dokumentation och kontroll genom produktionskedjan.
- Om det används återvunnen fiber, kutterspån eller sågspån ska massafabriken kunna verifiera att det härstammar från återvunnet material.

Dato	Firmanavn
Telefon	Ansvarlig saksbehandler (store bokstaver)
e-mail	Ansvarlig saksbehandler (signatur)

Bilag 10 Bestrykningskjemikalier

Masse-/papirprodusent:

Alle bestrykningskjemikalier skal redegjøres for med fullstendig navn, sikkerhetsdatablad, funksjon, klassifisering samt hvor mye som inngår i det ferdige produktet (kg/tonn ferdig fotopapir).

Liste over bestrykningskjemikalier:

Bestrykningsjemikaliets navn	Produsent / leverandør	Tillsats (kg/tonn)	Sikkerhetsdatablader	Klassifisering

Herved erklærer vi å ha kontrollert at klassifiseringen til produktene/kjemikaliene i listen over er korrekt i henhold til innsendt sikkerhetsdatablad (klassifiseringen gjelder ved dato for underskriften).

Masse- / papirprodusentens underskrift:

Foretak:	Dato:
Navn (signatur):	Tittel/befatning:
Navn (store bokstaver):	Telefon/e-post:

Bilag 11 Markedsføring av Svanemerket digital fotofremkalling

Vi bekrefter hermed at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket Svanen i henhold til "Regler for nordisk miljømerking av produkter" 22. juni 2011 eller senere versjoner og vi forsikrer at markedsføringen av den/det Svanemerkede digital fotofremkalling skal gjennomføres i henhold til disse regler.

Vi bekrefter også at vi har kjennskap til inneholdet i kriteriene for Svanemerking av digital fotofremkalling.

Vi forsikrer at de innen vårt foretak som markedsfører den Svanemerkede digital fotofremkalling skal informeres om kriteriene for Svanemerking av digital fotofremkalling "Regler for nordisk miljømerking av produkter" 22. juni 2011 eller senere versjoner.

Dato	Firmanavn
Kontakperson	Telefon
Markedsføringsansvarlig	Telefon

Ved skifte av personale skal en ny bekreftelse sendes til miljømerkingsorganisasjonen.